

## Varisco JD 6-350 G10 SVM17 TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.



Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод JD 6-350 G10, JD 6-353 G10 и JD 6-355 G10 .

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус насоса - чугун;

Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 37мм;

Дизельный двигатель SUN 3105TE2 с электростартером объемом 2987 см<sup>3</sup> и мощностью 44 л.с. фирмы VM (Италия) и другие;

Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама;

Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса;

Двухколесная тележка с топливным баком 170л;

### РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

### Технические характеристики

Напор, м:	от 37 до 40
Поток, м.куб/час:	от 330 до 360
Мощность двигателя, л.с:	от 40 до 44
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	от 37 до 47
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	1760x1340x1440
Вес, кг:	710-770

## Варианты исполнения

Модель (TRAILER)    □ Напор, м    □ □ Поток, м³/час    □ □ □ Двигатель    □ □ □ □ Мощность, л. с.    □ □ □ □ частиц мм

JD 6-350 G10 SVM17 □ 39 □    340    VM    44    37  
3105TE2

JD 6-350 G10 SZD □ 40    330    Deutz    40    37  
D914L03

JD 6-350 G10 SHT    40    330    Hatz    41    37  
4M41C

JD 6-355 G10 SVM13 □ 38    360    VM    44    47  
3105TE2

JD 6-355 G10 SZD □ □ 37    340    Deutz    40    47  
D914L03

JD 6-355 G10 SHT □ 37    340    Hatz    41    47  
4M41C

JD 6-353 S11 SZD □ □ □	37	340	Deutz D914L03	40	47
JD 6-353 S11 SHT □ □ □ 37		340	Hatz 4M41C	41	47

Открыть таблицу  вариантов исполнения мотопомп Varisco.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>