

Глубинный вибратор Smart 48 (вал 8 м)

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna Smart со встроенным преобразователем для работы на маленьких площадях, вблизи стен, колонн. Они легкие компактные, быстро собираются и подключаются к источнику питания, готовые к работе в кротчайшие сроки. Шнур питания длиной 15 метров, гибкий вал



длиной 5 и 8 метров (20 метров опционально) позволяют работать на удалении от источника электричества. Световой индикатор, кнопка включения/выключения, термо выключатель и защита от перепадов напряжения.

Технические характеристики

Модель:	SMART40	SMART48	SMART56	SMART65
Диаметр булавы, мм:	40	48	56	65
Входное напряжение, В +/- 10:	230В-1-50/60Гц	230В-1-50/60Гц	230В-1-50/60Гц	230В-1-50/60Гц
Мощность, Вт:	400	920	1170	1800
Длина булавы, мм:	320	350	380	410
Длина вала, м:	5	5(8)	5(8)	5
Длина провода, м:	15	15	15	15
Масса булавы, кг:	2.3	3.9	5.1	7.7
Общая масса, кг:	14.1	15.7	16.9	19.5
Частота в бетоне (виб/мин):	12000	12000	12000	12000
Сила тока, А:	2.5	4.5	6.4	10
Тип вибрации:	Кулачок	Кулачок	Кулачок	Кулачок
Центробежная сила, Н:	1600	2700	4600	6000
Амплитуда, мм:	2.6	2.8	3.2	3.5
Значение вибрации, м/с ² :	3.7	4.33	5.87	4.24
Уровень шума, дБ(А):	78	76	79	79

Каталоги

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов SMA	$\Lambda RT \square$	
Срок поставки		
Стоимость с НДС		
Дополнительная информация		
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33	
Отделение строительной техники и навесного оборудования	E-mail: info@atlas-stt.ru	
	http://atlas-stt.ru	