

Труборез Exact PipeCut 460 Pro Series



Технические характеристики

Мощность:	2500 Bt
Напряжение питания:	230 В / 50–60 Гц
Обороты на холостом ходу:	I (низкая) = 1900 об/мин, II (высокая) = 2885 об/мин
Диаметры дисков:	Штатно 165 мм, дополнительно можно использовать 140мм, 180мм или 190мм
Посадочное место:	62 мм
Максимальная нагрузка на опоры:	465кг (на 3 опоры)
Размеры:	310 х 500 х 530 мм
Bec:	17,7 кг
Диапазон резки Ø (OD):	100мм — 460 мм
Максимальная толщина стенок трубы:	Сталь
Пластик:	50мм (2")
Резка следующих материалов труб:	подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, все виды пластиков, нержавейка, чугун, алюминий и др.

ОСОБЕННОСТИ ЕХАСТ:

Чрезвычайно безопасен в использовании Легко учиться, легко работать Отбиваются деньги за очень

короткий промежуток времени Более мощный мотор 2500 W Лазерный индикатор для точной резки Улучшенный регулировочный механизм Электронная защита от перегрузок Электроника с диагностикой ошибок

Стандартный комплект

- 1. Сумка PipeCut Bag 3
- 2. Труборез Exact PipeCut 460 PRO
- 3. Инструкция по применению
- 4. Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
- 5. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкцией по работе с труборезами EXACT
- 6. Отрезной диск ТСТ 165, установлен на труборезе.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru